





DUNSTABZUGSHAUBE

WA KLF 101



DE

- ⏻ OFF
- 🌀 Niedrige Betriebsstufe
- 🌀 Mittlere Betriebsstufe
- 🌀 Höhere Betriebsstufe
- 💡 Licht




Technische Daten

Stromversorgung:	220-230 V ~50Hz
Nennaufnahme:	258 W
Beleuchtung:	2x20 W
Geräuschpegel:	57 dBA
Abluftrohrgröße:	150 mm
Umluft:	300 - 630 m³/St.
Abluft	860 - 1060 m³/St.
Dunsthaubenmaße:	900x500x480-840mm
Winddruck:	180 Pa
Nettogewicht:	18,5 kg



DUNSTABZUGSHAUBE

WA KLF 102



- ⏻ OFF
- 🌀 Niedrige Betriebsstufe
- 🌀 Höhere Betriebsstufe
- 💡 Licht

DE


Technische Daten

Stromversorgung:	220-230 V ~50Hz
Nennaufnahme:	258 W
Beleuchtung:	2x20 W
Geräuschpegel:	57 dBA
Abluftrohrgröße:	150 mm
Umluft:	300 - 630 m³/St.
Abluft	860 - 1060 m³/St.
Dunsthaubenmaße:	900x500x480-840mm
Winddruck:	180 Pa
Nettogewicht:	18,5 kg




DUNSTABZUGSHAUBE

WA KLF 103



- ⏻ OFF
- ⚙ Niedrige Betriebsstufe
- ⚙ Mittlere Betriebsstufe
- ⚙ Höhere Betriebsstufe
- 💡 Licht



DE


Technische Daten

Stromversorgung:	220-230 V ~50Hz
Nennaufnahme:	258 W
Beleuchtung:	2x20 W
Geräuschpegel:	57 dBA
Abluftrohrgröße:	150 mm
Umluft:	300 - 630 m³/St.
Abluft	860 - 1060 m³/St.
Dunsthaubenmaße:	900x500x440-800mm
Winddruck:	180 Pa
Nettogewicht:	16,5 kg



DUNSTABZUGSHAUBE

WA KLF 104



DE

- ⏻ OFF
- ⌚ Niedrige Betriebsstufe
- ⏻ Höhere Betriebsstufe
- 💡 Licht
- ⌚ Uhr


Technische Daten

Stromversorgung:	220-230 V ~50Hz
Nennaufnahme:	258 W
Beleuchtung:	2x20 W
Geräuschpegel:	57 dBA
Abluftrohrgröße:	150 mm
Umluft:	300 - 630 m³/St.
Abluft	860 - 1060 m³/St.
Dunsthaubenmaße:	900x500x470-830mm
Winddruck:	180 Pa
Nettogewicht:	18,5 kg



DUNSTABZUGSHAUBE

WA KLF 105 B



DE

- ⏻ OFF
- ⚡ Niedrige Betriebsstufe
- ⚡ Höhere Betriebsstufe
- 💡 Licht




Technische Daten

Stromversorgung:	220-230 V ~50Hz
Nennaufnahme:	258 W
Beleuchtung:	2x20 W
Geräuschpegel:	57 dBA
Abluftrohrgröße:	150 mm
Umluft:	300 - 630 m³/St.
Abluft	860 - 1060 m³/St.
Dunsthaubenmaße:	900x500x590-830mm
Winddruck:	180 Pa
Nettogewicht:	15 kg



DUNSTABZUGSHAUBE

WA KLF 105 G



DE

- ⏻ OFF
- ⚙ Niedrige Betriebsstufe
- ⚙ Höhere Betriebsstufe
- 💡 Licht




Technische Daten

Stromversorgung:	220-230 V ~50Hz
Nennaufnahme:	258 W
Beleuchtung:	2x20 W
Geräuschpegel:	57 dBA
Abluftrohrgröße:	150 mm
Umluft:	300 - 630 m³/St.
Abluft:	860 - 1060 m³/St.
Dunsthaubenmaße:	900x500x590-830mm
Winddruck:	180 Pa
Nettogewicht:	15 kg



DUNSTABZUGSHAUBE

WA KLF 105 S




Technische Daten

Stromversorgung:	220-230 V ~50Hz
Nennaufnahme:	258 W
Beleuchtung:	2x20 W
Geräuschpegel:	57 dBA
Abluftrohrgröße:	150 mm
Umluft:	300 - 630 m³/St.
Abluft	860 - 1060 m³/St.
Dunsthaubenmaße:	900x500x590-830mm
Winddruck:	180 Pa
Nettogewicht:	15 kg



DUNSTABZUGSHAUBE

WA KLF 105 Y




Technische Daten

Stromversorgung:	220-230 V ~50Hz
Nennaufnahme:	258 W
Beleuchtung:	2x20 W
Geräuschpegel:	57 dBA
Abluftrohrgröße:	150 mm
Umluft:	300 - 630 m³/St.
Abluft	860 - 1060 m³/St.
Dunsthaubenmaße:	900x500x590-830mm
Winddruck:	180 Pa
Nettogewicht:	15 kg



DUNSTABZUGSHAUBE

WA KLF 106



DE

- ⏻ OFF
- ⚙ Niedrige Betriebsstufe
- ⚙ Höhere Betriebsstufe
- ☀ Licht ⌚ Uhr





Technische Daten

Stromversorgung:	220-230 V ~50Hz
Nennaufnahme:	258 W
Beleuchtung:	2x20 W
Geräuschpegel:	57 dBA
Abluftrohrgröße:	150 mm
Umluft:	300 - 630 m³/St.
Abluft	860 - 1060 m³/St.
Dunsthaubenmaße:	900x500x470-830mm
Winddruck:	180 Pa
Nettogewicht:	17,5 kg



DUNSTABZUGSHAUBE

WA KLF 107



DE

- ⏻ OFF
- ⚡ Niedrige Betriebsstufe
- ⚡ Höhere Betriebsstufe
- 💡 Licht


Technische Daten

Stromversorgung:	220-230 V ~50Hz
Nennaufnahme:	258 W
Beleuchtung:	2x20 W
Geräuschpegel:	57 dBA
Abluftrohrgröße:	150 mm
Umluft:	300 - 630 m³/St.
Abluft	860 - 1060 m³/St.
Dunsthaubenmaße:	900x500x710-870mm
Winddruck:	180 Pa
Nettogewicht:	16,5 kg



DUNSTABZUGSHAUBE

WA KLF 108



DE

- ⏻ OFF
- ⚙ Niedrige Betriebsstufe
- ⚙ Höhere Betriebsstufe
- 💡 Licht


Technische Daten

Stromversorgung:	220-230 V ~50Hz
Nennaufnahme:	258 W
Beleuchtung:	2x20 W
Geräuschpegel:	57 dBA
Abluftrohrgröße:	150 mm
Umluft:	300 - 630 m³/St.
Abluft	860 - 1060 m³/St.
Dunsthaubenmaße:	900x500x480-840mm
Winddruck:	180 Pa
Nettogewicht:	18,5 kg



DUNSTABZUGSHAUBE

WA KLF 109



- ⏻ OFF
 ⚙️ Niedrige Betriebsstufe
 ⚙️ Höhere Betriebsstufe
 ✨ Licht



DE


Technische Daten

Stromversorgung:	220-230 V ~50Hz
Nennaufnahme:	258 W
Beleuchtung:	2x20 W
Geräuschpegel:	57 dBA
Abluftrohrgröße:	150 mm
Umluft:	300 - 630 m³/St.
Abluft	860 - 1060 m³/St.
Dunsthaubenmaße:	900x500x640-800mm
Winddruck:	200 Pa
Nettogewicht:	18,0 kg



DUNSTABZUGSHAUBE

WA KLF 110



- ⏻ OFF
 ⚙ Niedrige Betriebsstufe
 ⚙ Mittlere Betriebsstufe
 ⚙ Höhere Betriebsstufe
 ✨ Licht



DE

Technische Daten

Stromversorgung:	220-230 V ~50Hz
Nennaufnahme:	258 W
Beleuchtung:	2x20 W
Geräuschpegel:	57 dBA
Abluftrohrgröße:	150 mm
Umluft:	300 - 630 m³/St.
Abluft	860 - 1060 m³/St.
Dunsthaubenmaße:	900x500x480-840mm
Winddruck:	180 Pa
Nettogewicht:	18,5 kg